

The logo for WFC (WALL to FLOOR CONNECTION) features the lowercase letters 'wfc' in a white, stylized font on a blue background.

WALL to FLOOR  
CONNECTION

# WALL to FLOOR CONNECTION

WFC uw leverancier en  
monteur van plintsystemen

altijd een passende  
oplossing voor  
elke situatie







wfc

WALLtoFLOOR  
CONNECTION

## Wie wij zijn

WFC is een jong en modern bedrijf dat zich toelegt op het leveren en monteren van plintsystemen voor renovatie en nieuwbouw. WFC is innovatief, kijkt deskundig naar de technische mogelijkheden en draagt oplossingen aan die leiden tot het door u gewenste eindresultaat. Onze toegevoegde waarde is kennis, kwaliteit en klantgericht denken.

Onze aanpak kenmerkt zich door een efficiënte, klantgerichte en flexibele samenwerking. Wij nemen uw zorg graag uit handen door hoge kwaliteit en een no-nonsense benadering. Dit betekent zekerheid, tijdsbesparing, gemak en kostenvoordeel voor u.

## WFC staat voor:

- ruim 20 jaar ervaring in projectmanagement
- inmeetservice op locatie
- werkvoorbereiding op CAD
- offerte op maat
- professionele montagetteams
- flexibel in uitvoering
- uitstekende nazorg



## Product

Plinten zijn er in vele soorten en maten. Moderne materialen zoals aluminium en RVS, maar ook de meer traditionele materialen zoals hout, MDF en kunststof.

Wij kunnen voor u alle denkbare soorten plinten op korte termijn leveren en deskundig aanbrengen. Uitgaande van het beschikbare budget. In het productoverzicht vindt u enkele voorbeelden uit ons assortiment.

## Milieu en toepassing

- de kunststof plinten zijn chloorvrij en vormvast en zijn gemakkelijk te reinigen
- massief houten plinten zijn leverbaar in vele houtsoorten en modellen met diverse mogelijkheden in FSC hout
- bevestiging d.m.v. verlijming of montage-clips
- in- en uitwendige hoeken worden door ons in het werk in verstek gestanst of gezaagd
- voor diverse producten zijn prefab hoeken verkrijgbaar
- we maken gebruik van lijmkokers van recyclebaar polyethyleen



### 1 MDF kernplint

- Afmetingen: 60/100mm hoog
- Dikte: 6mm
- Uitvoering: meer dan 20 kleuren
- RAL kleuren op aanvraag vanaf 2000m1
- Opm.: ook verkrijgbaar in volledig hartschuim
- Afmetingen: 60/80/100 hoog
- Vochtbestendig



### 2 RVS

- Afmetingen: op maat gefabriceerd
- Dikte: 1/1,5mm
- Uitvoering: K320 eenzijdig mat geslepen
- RAL kleuren op aanvraag
- Opm.: Geschikt voor kolom afwerking



## PRODUCTOVERZICHT



### 3 Aluminium vlak

- Afmetingen: op maat gefabriceerd
- Dikte: 1,5/2mm
- Uitvoering: Technisch geanodiseerd
- RAL kleuren op aanvraag



### 4 Aluminium gezet

- Afmetingen: 40/50/60/80mm hoog
- Dikte: 10x1,5mm
- Uitvoering: Technisch geanodiseerd
- RAL kleuren op aanvraag
- Opm.: RVS look beschikbaar



### 5 RVS 86 en 45 graden

- Afmetingen: 50/60/80/100 mm hoog
- Dikte: 1mm
- Uitvoering: K320
- Opm.: 86 graden ook geschikt voor kolommen



### 6 RVS gezet

- Afmetingen: op maat gefabriceerd
- Dikte: 1,5mm
- Uitvoering: K320 eenzijdig mat geslepen
- RAL kleuren op aanvraag



### 7 Aluminium profiel

- Afmetingen:  
40/50/60/70/80/90/100mm  
hoog
- Dikte: 15mm
- Uitvoering: Technisch  
geanodiseerd



### 8 Aluminium profiel

- Afmetingen:  
40/50/60/70/80/90/100mm  
hoog
- Dikte: 15mm
- Uitvoering: Technisch  
geanodiseerd



### 9 Aluminium profiel

- Afmetingen:  
40/50/60/70/80/90/100mm  
hoog
- Dikte: 22mm
- Uitvoering: Technisch  
geanodiseerd
- Opm.: geschikt voor kabel  
doorvoer



### 10 Aluminium profiel

- Afmetingen:  
40/50/60/70/80/90/100mm  
hoog
- Dikte: 10mm
- Uitvoering: Technisch  
geanodiseerd

# ADDITIONELE PRODUCTEN/DIENSTEN

- schilderijophangsystemen
- verhoogde vloeren
- montage raamdecoratie
- hoekbeschermers



## 11 Fluoriserend

- Afmetingen: 60mm hoog
- Dikte: 5x15mm
- Uitvoering: Technisch geanodiseerd

### Raamdecoratie

Montage van: overgordijn en vitrage-rail, horizontale en verticale raamdecoratie.

### Verhoogde vloeren

Levering en montage van "Mero" vloersystemen.

### Hoekbescherming


Levering en montage diverse merken hoekbeschermingsprofielen.

### Schilderijophangsystemen

Levering en montage diverse merken van ophangsystemen voor schilderijen.



Wilt u meer informatie over een van deze producten of een offerte opvragen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens of ga naar [www.walltofloor.nl](http://www.walltofloor.nl)



Dhr. J. Lommers  
☎ 06-206 164 56  
✉ [info@walltofloor.nl](mailto:info@walltofloor.nl)

[www.walltofloor.nl](http://www.walltofloor.nl)